








Täfer

07/2018

Profil Massstab 1:2	Beschreibung Qualitäten	Preise in CHF/m ²				Artikel	Verwendung/ Beschreibung
		20 - 50	50 - 100	100 - 300	300+		
	Fi-Breitfas 4/15° 13 x 90 mm						
	Fichte nordisch						
	A/B-Qualität					1019	Innentäfer
	B-Qualität					Vordach	
	Fi-Breitfas 4/15° 15 x 112 mm						
	Fichte nordisch						
	A/B-Qualität					1148	Innentäfer
	B-Qualität					1153	Vordach
	C-Qualität				1255	Blindschalung	
	Fi-Steilfas 15 x 113 mm						
	Fichte nordisch						
	A/B-Qualität					2086	Innentäfer
	B-Qualität				2090	Vordach	
	Fi-Fas 15 x 113 mm						
	Fichte nordisch						
	A/B-Qualität					2084	Innentäfer
	B-Qualität				2088	Vordach	
	Fi-Softline 15 x 113 mm						
	Fichte nordisch						
	A/B-Qualität					2085	Innentäfer
	B-Qualität				2089	Vordach	
	Fi-Breitfas 4/15° 15 x 112 mm						
	Pastello HW 9002 weiss lackiert						
	Fichte nordisch						
	A/B-Qualität					1313	Innentäfer
	Fi-Breitfas 4/15° 15 x 112 mm						
	2x HW 122 weiss verstärkt						
	Fichte nordisch						
	B-Qualität					Dach/Vordach	








Andere Holzarten

Gerne erstellen wir für Sie eine konkrete Objektangebote in anderen Holzarten, wie z.B. **Lärche, Douglasie, Western Red Cedar, Can. Douglas, Sipo etc.**

nordisch = Längen von 3.00 - 6.00 m alle 30 cm gemäss Vorrat, 5.70 m und 6.00 m sind teilweise schwierig zu erhalten.

Schalungen

07/2018

Profil Massstab 1:2	Beschreibung Qualitäten	Preise in CHF/m ²				Artikel	Verwendung/ Beschreibung
		20 - 50	50 - 100	100 - 300	300+		
	Fi-Breitfas 4/15° 19 x 111 mm						
	Fichte nordisch						
	A/B-Qualität					1318	Dachschalung
	B-Qualität					1314	Vordach
	Fi-Steilfas 19 x 111 mm						
	Fichte nordisch						
	A/B-Qualität					1315	Dachschalung
	B-Qualität					1319	Vordach
	Fi-Breitfas 4/15° 20 x 135/(165/185) mm						
	Fichte heimisch bis 5.00 m						
	A/B-Qualität					983	Dachschalung
	B-Qualität					984	Vordach
	Fi-Fas 20 x 135/165/(185) mm						
	Fichte heimisch bis 5.00 m						
	A/B-Qualität					991	Dachschalung
	B-Qualität					992	Vordach
	Fi-Steilfas 20 x 135/165/(185) mm						
	Fichte heimisch bis 5.00 m						
	A/B-Qualität					1006	Innentäfer
	B-Qualität					1051	Vordach
	Fi-Bodenriemen 20 x 135/(165/185) mm						
	Fichte heimisch bis 5.00 m						
	A/B-Qualität					998	Innentäfer
	B-Qualität					999	Vordach
	C-Qualität					30	Estrichboden
	Fi-Bodenriemen 26 x 135/185 mm						
	Fichte heimisch bis 5.00 m						
	A/B-Qualität					1048	Kehlgebälk
	B-Qualität					1004	Estrichboden
	C-Qualität					33	kaum sichtbar

Andere Holzarten

Gerne erstellen wir für Sie eine konkrete Objektangebote in anderen Holzarten, wie z.B. Lärche, Douglasie, Western Red Cedar, Can. Douglas, Sipo etc.

Oberflächenbehandlungen

07/2018

	Beschreibung Qualitäten	Preise in CHF/m ²				Artikel	Verwendung/ Beschreibung
		20 - 50	50 - 100	100 - 300	300+		
Innenanwendung	Pastello-Aqualack						
	<ul style="list-style-type: none"> - Sichtseite 3-fach geschliffen - 2x Wasserlack mit Zwischenschliff - offenporige Behandlung, frei von Giftstoffen 						
	farblos						
	farbig						
Innen- und geschützte Aussenanwendung	HARTWAG-Aqualasur						
	<ul style="list-style-type: none"> - Sichtseite 3-fach geschliffen - 1x allseitig lasiert mit lösemittelfreier Lasur - frei von Gift- und Wirkstoffen <p>Hinweis: Die beiden Weisstöne werden besser 2x behandelt. Innen empfehlen wir die Behandlung Pastello.</p>						
	farblos HW 100						
	farbig (z.B. HW 122)						
	2x farbig						